




Waterproof


Insect
preventionEnvironmental
protectionFlame-
retardant

BOYUT	Geniřlik: 1220 Uzunluk: 2400/2600/2800/3000 6 metrenin altında özelleřtirilmiř uzunluk	KALINLIK	5MM/8MM
MALZEME	Kristal benzeri ekstrüde katman + Bambu kömür elyafı	EP SEVİYESİ	ENF
VERİM	Çevre koruma Alev geciktirici Su geçirmez Bükülebilir	YANGIN DEĞERLENDİRMESİ	B1
EKLEME YÖNTEMİ	Dar geçme Metal profil bağlantısı Proses dikiři	İřLEM	PUR kaplama/ PUR düz etiket


PERFORMANS



Su geçirmez



Dış bükme



İç bükme


Ahşap Desen Serisi



8006



81031



81033



81050



81051




8002



8066



81037



81032



8021



81017



8070



8007



8005



81008



81039



81041



81046



8058



81027



81003



8031



81009



81038

Ahşap Desen Serisi

Kalınlık: 0.14~0.18mm



81026



81012



81024



81010



8011



8032



8025



81005




81007



81013



81015



81043



8022



8014



8004



8034



8059



81011



81045



8055



8036

Ahşap Desen Serisi

Kalınlık: 0.14~0.18mm



81001



81002



81029



81030



81025



8037



81008



8045




81018



8018



8023



8035



81028



8009



8019



7001



7002



7005



7006